





Elektro-Hydraulikpumpe CPE-1 - 700Bar

Artikelnummer: CPE-1

Nettogewicht: 22.05 kg

VPE: 1

Artikelbeschreibung

Die 220V-Elektro-Hydraulikpumpe CPE-1 arbeitet mit einem Einphasenmotor und einem maximalen Betriebsdruck von 700 bar. Die Steuerung der Pumpe erfolgt über die Handfernbedienung. An der Pumpe kann ebenfalls zu jedem Zeitpunkt der Druckabbau durch das Betätigen eines Tasters erfolgen. Es ist auch eine Ausführung für 110V verfügbar. Beide Ausführungen haben die Schutzart IP55.

Technische Eigenschaften

Max. Betriebsdruck (bar):	700
LxHxB:	372 x 223 x 482
Gewicht:	21.0 (Werkzeug)

Lieferumfang: 3-Meter-Hochdruckschlauch mit einer ölverlustfreien Schnellkupplung, Handfernbedienung und Netzkabel.

Dazu passt:

Zubehör:



CS-CPE-1

Transportwagen für CPE1



ERCH-WH

Handferbedienung ERCH-WH, fest montiert



RCP-B70

Fussschalter RCP-B70



Chrummacherstr. 3 CH-8954 Geroldswil

info@schochag.ch



+41 44 749 30 80





Pressen:



ECW-H3D

Hydraulisches Presswerkzeug ECW-H3D



RH50

Hydraulischer Presskopf RH50



RHC131

Hydraulischer Presskopf RHC131



RHC131LN

Hydraulischer Presskopf RHC131LN



RHM132

Hydraulischer Presskopf RHM132



RHU131-C

Hydraulischer Presskopf RHU131-C



RHU450

Hydraulisches Presswerkzeug RHU450



RHU520

Hydraulisches Presswerkzeug RHU520



Artikelnummer: CPE-1









Schneiden:



TC025

Hydraulischer Schneidkopf TC025



TC04N

Hydraulischer Schneidkopf TC04N



TC050

Hydraulischer Schneidkopf TC050



TC055

Hydraulischer Schneidkopf TC055



TC065-SC

Hydraulischer Schneidkopf TC065-SC



TC085

Hydraulischer Schneidkopf TC085



TC096

Hydraulischer Schneidkopf TC096



TC120

Hydraulischer Schneidkopf TC120

Lösen:



RHTD1724

Hydraulischer Mutternsprenger RHTD1724



RHTD3241

Hydraulischer Mutternsprenger RHTD3241



RHTD410T

Hydraulischer Mutternsprenger RHTD410T