



















Artikelnummer Artikel Kopftext	Artikelbeschreibung	Leiterquerschnitt (mm2)
GLW-010625	Verwendbar für den EC-65 und PC-65	0.25 - 1.5
GLW-010904	Verwendbar für den EC-65 und PC-65	1.5 - 2.5
GLW-010905	Verwendbar für den EC-65 und PC-65	4 - 6
GLW-006769	EC LOC01 zu R0560	
GLW-006770	EC LOC02 zu R0115 / R0115E / R0560	
GLW-006771	EC LOC03 zu R0115 / R0115E / R0560 Stecklänge 5mm	
GLW-006772	EC LOC04 zu R0115 / R0115E / R0560 Stecklänge 6mm	
GLW-006773	EC LOC05 zu R0560 Stecklänge 8mm	
GLW-006774	EC LOC06 zu R0560S Stecklänge 16mm	
GLW-006778	EC LOC28L zu 10560 / 10560AS / 10560TC	
GLW-006780	EC LOC48L zu 10560 / 10560AS / 10560TC	
GLW-006782	EC LOC63L zu I0560 / I0560AS / I0560TC	
GLW-006786	EC LOC100LL zu 10560 / 10560ASL	
GLW-010539	Verwendbar mit dem TF-65 und dem PC-65	
GLW-010540	Verwendbar mit dem TF-65 und dem PC-65	
GLW-010541	Verwendbar mit dem TF-65 und dem PC-65	
GLW-010744	Verwendbar mit dem TF-65 und dem PC-65	
GLW-010814	Verwendbar mit dem TF-65 und dem PC-65	
GLW-010816	Verwendbar mit dem TF-65 und dem PC-65	
GLW-006645	Für MC-40-1 / Aderendhülsen isoliert 2.5mm²	
GLW-006646	Für MC-40-1 / Aderendhülsen isoliert 0.25-0.34mm²	
GLW-006650	Für MC-40-1 / Aderendhülsen isoliert 4mm²	
GLW-008202	Hülsenaufnahme MC 40-1 für Aderendhülsen mit dicker Isolation	
GLW-006630	Für MC-40L / Aderendhülsen isoliert 4mm²	
GLW-006813	Für MC-40L / Aderendhülsen isoliert 6mm²	
GLW-006814	Für MC-40L / Aderendhülsen isoliert 10mm²	