




## Esagono, standard



Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice L1 (mm)	
MO-0-4	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 4	1/4 pollice	4	1/4	25
MO-0-4.5	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 4.5	1/4 pollice	4.5	1/4	25
MO-0-5	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 5	1/4 pollice	5	1/4	25
MO-0-5.5	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 5.5	1/4 pollice	5.5	1/4	25
MO-0-6	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 6	1/4 pollice	6	1/4	25
MO-0-7	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 7	1/4 pollice	7	1/4	25
MO-0-8	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 8	1/4 pollice	8	1/4	25
MO-0-9	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 9	1/4 pollice	9	1/4	25
MO-0-10	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 10	1/4 pollice	10	1/4	25
MO-0-11	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 11	1/4 pollice	11	1/4	25
MO-0-12	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12	1/4 pollice	12	1/4	25
MO-0-13	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13	1/4 pollice	13	1/4	25
MO-0-14	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 14	1/4 pollice	14	1/4	25
MO-0-15	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 15	1/4 pollice	15	1/4	30
MO-0-16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 16	1/4 pollice	16	1/4	30
MO-0-17	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17	1/4 pollice	17	1/4	30
MO-0-18	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18	1/4 pollice	18	1/4	30
MO-1-5	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 5	3/8 pollice	5	3/8	34
MO-1-6	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 6	3/8 pollice	6	3/8	34
MO-1-7	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 7	3/8 pollice	7	3/8	34
MO-1-8	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 8	3/8 pollice	8	3/8	34
MO-1-9	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 9	3/8 pollice	9	3/8	34

Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice L1 (mm)	
MO-1-10	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 10	3/8 pollice	10	3/8	34
MO-1-11	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 11	3/8 pollice	11	3/8	34
MO-1-12	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12	3/8 pollice	12	3/8	34
MO-1-13	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13	3/8 pollice	13	3/8	34
MO-1-14	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono14	3/8 pollice	14	3/8	34
MO-1-15	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 15	3/8 pollice	15	3/8	34
MO-1-16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 16	3/8 pollice	16	3/8	34
MO-1-17	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17	3/8 pollice	17	3/8	34
MO-1-18	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18	3/8 pollice	18	3/8	34
MO-1-19=3/4	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4"	3/8 pollice	19 = 3/4"	3/8	34
MO-1-20	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 20	3/8 pollice	20	3/8	34
MO-1-21	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21	3/8 pollice	21	3/8	34
MO-1-22	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22	3/8 pollice	22	3/8	34
MO-1-24	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24	3/8 pollice	24	3/8	34
MO-1-27=1-1/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16"	3/8 pollice	27 = 1 1/16"	3/8	34
MO-1-30=1-3/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16"	3/8 pollice	30 = 1 3/16"	3/8	34
MO-1-32	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32	3/8 pollice	32	3/8	34
MO-4-6	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 6	1/2 pollice	6	1/2	38
MO-4-7	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 7	1/2 pollice	7	1/2	38
MO-4-8	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 8	1/2 pollice	8	1/2	38
MO-4-9	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 9	1/2 pollice	9	1/2	38
MO-4-10	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 10	1/2 pollice	10	1/2	38
MO-4-11	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 11	1/2 pollice	11	1/2	38
MO-4-12	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12	1/2 pollice	12	1/2	38
MO-4-13	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13	1/2 pollice	13	1/2	38
MO-4-14	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 14	1/2 pollice	14	1/2	38
MO-4-15	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 15	1/2 pollice	15	1/2	38
MO-4-16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 16	1/2 pollice	16	1/2	38
MO-4-17	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17	1/2 pollice	17	1/2	38
MO-4-18	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18	1/2 pollice	18	1/2	38
MO-4-19=3/4	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4"	1/2 pollice	19 = 3/4"	1/2	38
MO-4-20	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 20	1/2 pollice	20	1/2	38
MO-4-21	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21	1/2 pollice	21	1/2	38
MO-4-22	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22	1/2 pollice	22	1/2	38

Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice L1 (mm)	
MO-4-23	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 23	1/2 pollice	23	1/2	38
MO-4-24	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24	1/2 pollice	24	1/2	40
MO-4-25	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 25	1/2 pollice	25	1/2	40
MO-4-26	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 26	1/2 pollice	26	1/2	40
MO-4-27=1-1/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16"	1/2 pollice	27 = 1 1/16"	1/2	45
MO-4-28	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 28	1/2 pollice	28	1/2	45
MO-4-29	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 29	1/2 pollice	29	1/2	45
MO-4-30=1-3/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16"	1/2 pollice	30 = 1 3/16"	1/2	50
MO-4-31	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 31	1/2 pollice	31	1/2	50
MO-4-32	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32	1/2 pollice	32	1/2	50
MO-4-33	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 33	1/2 pollice	33	1/2	50
MO-4-34	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 34	1/2 pollice	34	1/2	50
MO-4-35=1-3/8	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8"	1/2 pollice	35 = 1 3/8"	1/2	56
MO-4-36	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36	1/2 pollice	36	1/2	56
MO-4-37	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 37	1/2 pollice	37	1/2	56
MO-4-38=1-1/2	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2"	1/2 pollice	38 = 1 1/2"	1/2	56
MO-4-41	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41	1/2 pollice	41	1/2	60
MO-4-46=1-13/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16"	1/2 pollice	46 = 1 13/16"	1/2	65
MO-2-12	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12	3/4 pollice	12	3/4	50
MO-2-13	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13	3/4 pollice	13	3/4	50
MO-2-14	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 14	3/4 pollice	14	3/4	50
MO-2-15	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 15	3/4 pollice	15	3/4	50
MO-2-16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 16	3/4 pollice	16	3/4	50
MO-2-17	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17	3/4 pollice	17	3/4	50
MO-2-18	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18	3/4 pollice	18	3/4	50
MO-2-19=3/4	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4"	3/4 pollice	19 = 3/4"	3/4	50
MO-2-20	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 20	3/4 pollice	20	3/4	50
MO-2-21	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21	3/4 pollice	21	3/4	50
MO-2-22	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22	3/4 pollice	22	3/4	50
MO-2-23	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 23	3/4 pollice	23	3/4	50
MO-2-24	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24	3/4 pollice	24	3/4	50
MO-2-25	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 25	3/4 pollice	25	3/4	50
MO-2-26	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 26	3/4 pollice	26	3/4	54
MO-2-27=1-1/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16"	3/4 pollice	27 = 1 1/16"	3/4	54

Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice L1 (mm)	
MO-2-28	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 28	3/4 pollice	28	3/4	54
MO-2-29	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 29	3/4 pollice	29	3/4	54
MO-2-30=1-3/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16"	3/4 pollice	30 = 1 3/16"	3/4	54
MO-2-31	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 31	3/4 pollice	31	3/4	54
MO-2-32	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32	3/4 pollice	32	3/4	56
MO-2-33	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 33	3/4 pollice	33	3/4	56
MO-2-34	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 34	3/4 pollice	34	3/4	56
MO-2-35=1-3/8	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8"	3/4 pollice	35 = 1 3/8"	3/4	56
MO-2-36	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36	3/4 pollice	36	3/4	56
MO-2-37	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 37	3/4 pollice	37	3/4	58
MO-2-38=1-1/2	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2"	3/4 pollice	38 = 1 1/2"	3/4	58
MO-2-39	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 39	3/4 pollice	39	3/4	58
MO-2-40	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 40	3/4 pollice	40	3/4	58
MO-2-41	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41	3/4 pollice	41	3/4	63
MO-2-42	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 42	3/4 pollice	42	3/4	63
MO-2-43=1-11/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 43 = 1 11/16"	3/4 pollice	43 = 1 11/16"	3/4	63
MO-2-44	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 44	3/4 pollice	44	3/4	63
MO-2-45	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 45	3/4 pollice	45	3/4	63
MO-2-46=1-13/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16"	3/4 pollice	46 = 1 13/16"	3/4	63
MO-2-47	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 47	3/4 pollice	47	3/4	70
MO-2-48	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 48	3/4 pollice	48	3/4	70
MO-2-49	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 49	3/4 pollice	49	3/4	70
MO-2-50	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 50	3/4 pollice	50	3/4	70
MO-2-51	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 51	3/4 pollice	51	3/4	70
MO-2-52	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 52	3/4 pollice	52	3/4	70
MO-2-55	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 55	3/4 pollice	55	3/4	70
MO-2-56	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 56	3/4 pollice	56	3/4	80
MO-2-57	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 57	3/4 pollice	57	3/4	80
MO-2-58	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 58	3/4 pollice	58	3/4	80
MO-2-60	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 60	3/4 pollice	60	3/4	80
MO-2-65=2-9/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 65 = 2 9/16"	3/4 pollice	65 = 2 9/16"	3/4	80
MO-2-67	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 67	3/4 pollice	67	3/4	80
MO-2-70=2-3/4	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 70 = 2 3/4"	3/4 pollice	70 = 2 3/4"	3/4	80
MO-2-75	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 75	3/4 pollice	75	3/4	80

Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice L1 (mm)	
MO-2-80	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 80	3/4 pollice	80	3/4	80
MO-2-82	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 82	3/4 pollice	82	3/4	80
MO-2-85	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 85	3/4 pollice	85	3/4	80
MO-2-88	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 88	3/4 pollice	88	3/4	80
MO-2-95=3-3/4	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 95 = 3 3/4"	3/4 pollice	95 = 3 3/4"	3/4	80
MO-9-17	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17	1 pollice	17	1	59
MO-9-18	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18	1 pollice	18	1	59
MO-9-19=3/4	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4"	1 pollice	19 = 3/4"	1	59
MO-9-20	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 20	1 pollice	20	1	59
MO-9-21	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21	1 pollice	21	1	59
MO-9-22	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22	1 pollice	22	1	59
MO-9-23	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 23	1 pollice	23	1	59
MO-9-24	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24	1 pollice	24	1	59
MO-9-25	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 25	1 pollice	25	1	59
MO-9-26	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 26	1 pollice	26	1	59
MO-9-27=1-1/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16"	1 pollice	27 = 1 1/16"	1	59
MO-9-28	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 28	1 pollice	28	1	61
MO-9-29	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 29	1 pollice	29	1	61
MO-9-30=1-3/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16"	1 pollice	30 = 1 3/16"	1	61
MO-9-31	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 31	1 pollice	31	1	61
MO-9-32	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32	1 pollice	32	1	61
MO-9-33	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 33	1 pollice	33	1	61
MO-9-34	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 34	1 pollice	34	1	61
MO-9-35=1-3/8	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8"	1 pollice	35 = 1 3/8"	1	65
MO-9-36	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36	1 pollice	36	1	65
MO-9-37	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 37	1 pollice	37	1	65
MO-9-38=1-1/2	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2"	1 pollice	38 = 1 1/2"	1	65
MO-9-39	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 39	1 pollice	39	1	65
MO-9-40	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 40	1 pollice	40	1	65
MO-9-41	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41	1 pollice	41	1	70
MO-9-42	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 42	1 pollice	42	1	70
MO-9-43=1-11/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 43 = 1 11/16"	1 pollice	43 = 1 11/16"	1	70
MO-9-44	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 44	1 pollice	44	1	70
MO-9-45	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 45	1 pollice	45	1	70
MO-9-46=1-13/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16"	1 pollice	46 = 1 13/16"	1	75
MO-9-47	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 47	1 pollice	47	1	75
MO-9-48	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 48	1 pollice	48	1	75
MO-9-49	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 49	1 pollice	49	1	75
MO-9-50	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 50	1 pollice	50	1	80
MO-9-51	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 51	1 pollice	51	1	80
MO-9-52	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 52	1 pollice	52	1	80
MO-9-53	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 53	1 pollice	53	1	83
MO-9-54	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 54	1 pollice	54	1	83
MO-9-55	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 55	1 pollice	55	1	83
MO-9-56	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 56	1 pollice	56	1	83

Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice L1 (mm)	
MO-9-57	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 57	1 pollice	57	1	83
MO-9-58	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 58	1 pollice	58	1	83
MO-9-60	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 60	1 pollice	60	1	83
MO-9-61	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 61	1 pollice	61	1	83
MO-9-62	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 62	1 pollice	62	1	86
MO-9-63	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 63	1 pollice	63	1	86
MO-9-64	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 64	1 pollice	64	1	86
MO-9-65=2-9/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 65 = 2 9/16"	1 pollice	65 = 2 9/16"	1	86
MO-9-66	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 66	1 pollice	66	1	86
MO-9-70=2-3/4	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 70 = 2 3/4"	1 pollice	70 = 2 3/4"	1	86
MO-9-71	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 71	1 pollice	71	1	86
MO-9-74	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 74	1 pollice	74	1	86
MO-9-75	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 75	1 pollice	75	1	86
MO-9-76	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 76	1 pollice	76	1	86
MO-9-77	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 77	1 pollice	77	1	86
MO-9-80	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 80	1 pollice	80	1	90
MO-9-82	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 82	1 pollice	82	1	90
MO-9-84	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 84	1 pollice	84	1	90
MO-9-85	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 85	1 pollice	85	1	90
MO-9-87	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 87	1 pollice	87	1	90
MO-9-88	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 88	1 pollice	88	1	90
MO-9-90	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 90	1 pollice	90	1	100
MO-9-94	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 94	1 pollice	94	1	100
MO-9-95	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 95 = 3 3/4"	1 pollice	95 = 3 3/4"	1	100
MO-9-96	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 96	1 pollice	96	1	100
MO-9-100	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 100	1 pollice	100	1	100
MO-9-105=4-1/8	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 105 = 4 1/8"	1 pollice	105 = 4 1/8"	1	100
MO-9-110	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 110	1 pollice	110	1	100
MO-9-115	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 115	1 pollice	115	1	100
MO-9-120	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 120	1 pollice	120	1	100
MO-5-22	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22		22		80
MO-5-24	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24	1 1/2 pollice	24	1 1/2	80
MO-5-25	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 25	1 1/2 pollice	25	1 1/2	80
MO-5-27=1-1/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16"	1 1/2 pollice	27 = 1 1/16"	1 1/2	80
MO-5-30=1-3/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16"	1 1/2 pollice	30 = 1 3/16"	1 1/2	80
MO-5-32	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32	1 1/2 pollice	32	1 1/2	80
MO-5-33	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 33	1 1/2 pollice	33	1 1/2	80
MO-5-34	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 34	1 1/2 pollice	34	1 1/2	80
MO-5-35=1-3/8	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8"	1 1/2 pollice	35 = 1 3/8"	1 1/2	80
MO-5-36	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36	1 1/2 pollice	36	1 1/2	84
MO-5-37	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 37	1 1/2 pollice	37	1 1/2	84
MO-5-38=1-1/2	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2"		38 = 1 1/2"		84
MO-5-41	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41		41		84
MO-5-42	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 42		42		84

Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice	L1 (mm)
MO-5-43=1-11/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 43 = 1 11/16"		43 = 1 11/16"		84
MO-5-46=1-13/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16"		46 = 1 13/16"		87
MO-5-47	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 47		47		87
MO-5-48	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 48		48		87
MO-5-50	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 50		50		90
MO-5-52	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 52		52		90
MO-5-54	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 54	1 1/2 pollice	54	1 1/2	90
MO-5-55	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 55		55		90
MO-5-56	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 56		56		95
MO-5-57	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 57	1 1/2 pollice	57	1 1/2	95
MO-5-58	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 58	1 1/2 pollice	58	1 1/2	95
MO-5-60	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 60		60		95
MO-5-63	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 63	1 1/2 pollice	63	1 1/2	100
MO-5-64	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 64	1 1/2 pollice	64	1 1/2	100
MO-5-65=29/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 65 = 2 9/16"		65 = 2 9/16"		100
MO-5-70=2-3/4	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 70 = 2 3/4"		70 = 2 3/4"		105
MO-5-75	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 75		75		110
MO-5-77	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 77	1 1/2 pollice	77	1 1/2	110
MO-5-80	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 80		80		110
MO-5-85	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 85		85		120
MO-5-90	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 90		90		120
MO-5-95=3-3/4	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 95 = 3 3/4"		95 = 3 3/4"		130
MO-5-100	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 100		100		130
MO-5-105=4-1/8	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 105 = 4 1/8"	1 1/2 pollice	105 = 4 1/8"	1 1/2	130
MO-5-110	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 110	1 1/2 pollice	110	1 1/2	140
MO-5-115	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 115	1 1/2 pollice	115	1 1/2	140
MO-5-120	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 120	1 1/2 pollice	120	1 1/2	140
MO-5-125	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 125	1 1/2 pollice	125	1 1/2	140
MO-5-130	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 130	1 1/2 pollice	130	1 1/2	150
MO-5-135	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 135	1 1/2 pollice	135	1 1/2	150
MO-5-140	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 140	1 1/2 pollice	140	1 1/2	150
MO-5-145	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 145	1 1/2 pollice	145	1 1/2	150
MO-5-150	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 150	1 1/2 pollice	150	1 1/2	150
MO-5-155	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 155	1 1/2 pollice	155	1 1/2	150
MO-6-50	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 50	2 1/2 pollice	50	2 1/2	130
MO-6-55					
MO-6-60					
MO-6-65=2-9/16	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 65 = 2 9/16"	2 1/2 pollice	65 = 2 9/16"	2 1/2	130
MO-6-70=2-3/4	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 70 = 2 3/4"	2 1/2 pollice	70 = 2 3/4"	2 1/2	130
MO-6-75	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 75	2 1/2 pollice	75	2 1/2	130

Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice L1 (mm)	
MO-6-80	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 80	2 1/2 pollice	80	2 1/2	130
MO-6-85	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 85	2 1/2 pollice	85	2 1/2	130
MO-6-90	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 90	2 1/2 pollice	90	2 1/2	140
MO-6-95=3-3/4	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 95 = 3 3/4"	2 1/2 pollice	95 = 3 3/4"	2 1/2	140
MO-6-100	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 100	2 1/2 pollice	100	2 1/2	140
MO-6-105=4-1/8	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 105 = 4 1/8"	2 1/2 pollice	105 = 4 1/8"	2 1/2	150
MO-6-110	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 110	2 1/2 pollice	110	2 1/2	150
MO-6-115	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 115	2 1/2 pollice	115	2 1/2	150
MO-6-120	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 120	2 1/2 pollice	120	2 1/2	150
MO-6-125	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 125	2 1/2 pollice	125	2 1/2	150
MO-6-130	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 130	2 1/2 pollice	130	2 1/2	170
MO-6-135	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 135	2 1/2 pollice	135	2 1/2	170
MO-6-140	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 140	2 1/2 pollice	140	2 1/2	170
MO-6-145	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 145	2 1/2 pollice	145	2 1/2	170
MO-6-150	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 150	2 1/2 pollice	150	2 1/2	170
MO-6-155	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 155	2 1/2 pollice	155	2 1/2	180
MO-6-160	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 160	2 1/2 pollice	160	2 1/2	180
MO-6-165=6-1/2	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 165 = 6 1/2"	2 1/2 pollice	165 = 6 1/2"	2 1/2	180
MO-6-170	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 170	2 1/2 pollice	170	2 1/2	180
MO-6-175	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 175	2 1/2 pollice	175	2 1/2	180
MO-6-180	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 180	2 1/2 pollice	180	2 1/2	225
MO-6-185	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 185	2 1/2 pollice	185	2 1/2	225
MO-6-190	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 190	2 1/2 pollice	190	2 1/2	225
MO-6-200	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 200	2 1/2 pollice	200	2 1/2	225
MO-6-210	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 210	2 1/2 pollice	210	2 1/2	225
MO-6-215	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 215	2 1/2 pollice	215	2 1/2	225
MO-6-225	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 225	2 1/2 pollice	225	2 1/2	225
MO-6-230	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 230	2 1/2 pollice	230	2 1/2	225
MO-6-235	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 235	2 1/2 pollice	235	2 1/2	225
MO-6-250	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 250	2 1/2 pollice	250	2 1/2	225
MO-6-255	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 255	2 1/2 pollice	255	2 1/2	225