




Esagonale, standard, lungo



Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice	L1 (mm)
MO-0-8L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 8, versione lunga	1/4 pollice	8	1/4	57
MO-0-10L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 10, versione lunga	1/4 pollice	10	1/4	57
MO-0-12L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12, versione lunga	1/4 pollice	12	1/4	57
MO-0-13L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13, versione lunga	1/4 pollice	13	1/4	57
MO-1-6L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 6, versione lunga	3/8 pollice	6	3/8	57
MO-1-7L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 7, versione lunga	3/8 pollice	7	3/8	57
MO-1-8L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 8, versione lunga	3/8 pollice	8	3/8	57
MO-1-9L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 9, versione lunga	3/8 pollice	9	3/8	57
MO-1-10L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 10, versione lunga	3/8 pollice	10	3/8	57
MO-1-11L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 11, versione lunga	3/8 pollice	11	3/8	57
MO-1-12L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12, versione lunga	3/8 pollice	12	3/8	57
MO-1-13L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13, versione lunga	3/8 pollice	13	3/8	57
MO-1-14L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 14, versione lunga	3/8 pollice	14	3/8	57
MO-1-15L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 15, versione lunga	3/8 pollice	15	3/8	57
MO-1-16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 16, versione lunga	3/8 pollice	16	3/8	57
MO-1-17L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17, versione lunga	3/8 pollice	17	3/8	57
MO-1-18L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18, versione lunga	3/8 pollice	18	3/8	57
MO-1-19=3/4L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4", versione lunga	3/8 pollice	19 = 3/4"	3/8	57
MO-1-20L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 20, versione lunga	3/8 pollice	20	3/8	57
MO-1-21L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21, versione lunga	3/8 pollice	21	3/8	57
MO-1-22L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22, versione lunga	3/8 pollice	22	3/8	57

Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice	L1 (mm)
MO-1-30=1-3/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16", versione lunga	3/8 pollice	30 = 1 3/16"	3/8	57
MO-4-8L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 8, versione lunga	1/2 pollice	8	1/2	82
MO-4-9L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 9, versione lunga	1/2 pollice	9	1/2	82
MO-4-10L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 10, versione lunga	1/2 pollice	10	1/2	82
MO-4-11L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 11, versione lunga	1/2 pollice	11	1/2	82
MO-4-12L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12, versione lunga	1/2 pollice	12	1/2	82
MO-4-13L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13, versione lunga	1/2 pollice	13	1/2	82
MO-4-14L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 14, versione lunga	1/2 pollice	14	1/2	82
MO-4-15L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 15, versione lunga	1/2 pollice	15	1/2	82
MO-4-16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 16, versione lunga	1/2 pollice	16	1/2	82
MO-4-17L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17, versione lunga	1/2 pollice	17	1/2	82
MO-4-18L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18, versione lunga	1/2 pollice	18	1/2	82
MO-4-19=3/4L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4", versione lunga	1/2 pollice	19 = 3/4"	1/2	82
MO-4-20L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 20, versione lunga	1/2 pollice	20	1/2	82
MO-4-21L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21, versione lunga	1/2 pollice	21	1/2	82
MO-4-22L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22, versione lunga	1/2 pollice	22	1/2	82
MO-4-23L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 23, versione lunga	1/2 pollice	23	1/2	82
MO-4-24L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24, versione lunga	1/2 pollice	24	1/2	82
MO-4-25L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 25, versione lunga	1/2 pollice	25	1/2	82
MO-4-26L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 26, versione lunga	1/2 pollice	26	1/2	82
MO-4-27=1-1/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16", versione lunga	1/2 pollice	27 = 1 1/16"	1/2	82
MO-4-28L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 28, versione lunga	1/2 pollice	28	1/2	82
MO-4-29L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 29, versione lunga	1/2 pollice	29	1/2	82
MO-4-30=1-3/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16", versione lunga	1/2 pollice	30 = 1 3/16"	1/2	82
MO-4-31L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 31, versione lunga	1/2 pollice	31	1/2	82
MO-4-32L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32, versione lunga	1/2 pollice	32	1/2	82
MO-4-33L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 33, versione lunga	1/2 pollice	33	1/2	82
MO-4-34L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 34, versione lunga	1/2 pollice	34	1/2	82
MO-4-35=1-3/8L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8", versione lunga	1/2 pollice	35 = 1 3/8"	1/2	82
MO-4-36L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36, versione lunga	1/2 pollice	36	1/2	82
MO-4-38=1-1/2L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2", versione lunga	1/2 pollice	38 = 1 1/2"	1/2	82
MO-4-41L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41, versione lunga	1/2 pollice	41	1/2	82

Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice	L1 (mm)
MO-4-46=1-13/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16", versione lunga	1/2 pollice	46 = 1 13/16"	1/2	82
MO-2-12L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12, versione lunga	3/4 pollice	12	3/4	100
MO-2-13L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13, versione lunga	3/4 pollice	13	3/4	100
MO-2-14L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 14, versione lunga	3/4 pollice	14	3/4	100
MO-2-15L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 15, versione lunga	3/4 pollice	15	3/4	100
MO-2-16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 16, versione lunga	3/4 pollice	16	3/4	100
MO-2-17L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17, versione lunga	3/4 pollice	17	3/4	100
MO-2-18L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18, versione lunga	3/4 pollice	18	3/4	100
MO-2-19=3/4L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4", versione lunga	3/4 pollice	19 = 3/4"	3/4	100
MO-2-20L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 20, versione lunga	3/4 pollice	20	3/4	100
MO-2-21L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21, versione lunga	3/4 pollice	21	3/4	100
MO-2-22L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22, versione lunga	3/4 pollice	22	3/4	100
MO-2-23L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 23, versione lunga	3/4 pollice	23	3/4	100
MO-2-24L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24, versione lunga	3/4 pollice	24	3/4	100
MO-2-25L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 25, versione lunga	3/4 pollice	25	3/4	100
MO-2-26L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 26, versione lunga	3/4 pollice	26	3/4	100
MO-2-27=1-1/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16", versione lunga	3/4 pollice	27 = 1 1/16"	3/4	100
MO-2-28L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 28, versione lunga	3/4 pollice	28	3/4	100
MO-2-29L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 29, versione lunga	3/4 pollice	29	3/4	100
MO-2-30=1-3/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16", versione lunga	3/4 pollice	30 = 1 3/16"	3/4	100
MO-2-31L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 31, versione lunga	3/4 pollice	31	3/4	100
MO-2-32L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32, versione lunga	3/4 pollice	32	3/4	100
MO-2-33L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 33, versione lunga	3/4 pollice	33	3/4	100
MO-2-34L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 34, versione lunga	3/4 pollice	34	3/4	100
MO-2-35=1-3/8L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8", versione lunga	3/4 pollice	35 = 1 3/8"	3/4	100
MO-2-36L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36, versione lunga	3/4 pollice	36	3/4	100
MO-2-37L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 37, versione lunga	3/4 pollice	37	3/4	100
MO-2-38=1-1/2L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2", versione lunga	3/4 pollice	38 = 1 1/2"	3/4	100
MO-2-40L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 40, versione lunga	3/4 pollice	40	3/4	100
MO-2-41L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41, versione lunga	3/4 pollice	41	3/4	100
MO-2-42L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 42, versione lunga	3/4 pollice	42	3/4	100
MO-2-43L=1-11/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 43 = 1 11/16", versione lunga	3/4 pollice	43 = 1 11/16"	3/4	100

Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice	L1 (mm)
MO-2-44L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 44, versione lunga	3/4 pollice	44	3/4	100
MO-2-45L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 45, versione lunga	3/4 pollice	45	3/4	100
MO-2-46L=1-13/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16", versione lunga	3/4 pollice	46 = 1 13/16"	3/4	100
MO-2-47L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 47, versione lunga	3/4 pollice	47	3/4	100
MO-2-48L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 48, versione lunga	3/4 pollice	48	3/4	100
MO-2-50L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 50, versione lunga	3/4 pollice	50	3/4	100
MO-2-51L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 51, versione lunga	3/4 pollice	51	3/4	100
MO-2-52L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 52, versione lunga	3/4 pollice	52	3/4	100
MO-2-55L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 55, versione lunga	3/4 pollice	55	3/4	100
MO-2-56L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 56, versione lunga	3/4 pollice	56	3/4	100
MO-2-60L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 60, versione lunga	3/4 pollice	60	3/4	125
MO-2-65=2-9/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 65 = 2 9/16", versione lunga	3/4 pollice	65 = 2 9/16"	3/4	125
MO-2-70=2-3/4L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 70 = 2 3/4", versione lunga	3/4 pollice	70 = 2 3/4"	3/4	125
MO-2-75L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 75, versione lunga	3/4 pollice	75	3/4	125
MO-2-95=3-3/4L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 95 = 3 3/4", versione lunga	3/4 pollice	95 = 3 3/4"	3/4	125
MO-9-19=3/4L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4", versione lunga	1 pollice	19 = 3/4"	1	100
MO-9-21L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21, versione lunga	1 pollice	21	1	100
MO-9-22L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22, versione lunga	1 pollice	22	1	100
MO-9-23L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 23, versione lunga	1 pollice	23	1	100
MO-9-24L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24, versione lunga	1 pollice	24	1	100
MO-9-25L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 25, versione lunga	1 pollice	25	1	100
MO-9-26L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 26, versione lunga	1 pollice	26	1	100
MO-9-27=1-1/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16", versione lunga	1 pollice	27 = 1 1/16"	1	100
MO-9-28L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 28, versione lunga	1 pollice	28	1	100
MO-9-29L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 29, versione lunga	1 pollice	29	1	100
MO-9-30=1-3/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16", versione lunga	1 pollice	30 = 1 3/16"	1	100
MO-9-31L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 31, versione lunga	1 pollice	31	1	100
MO-9-32L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32, versione lunga	1 pollice	32	1	100
MO-9-33L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 33, versione lunga	1 pollice	33	1	100
MO-9-34L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 34, versione lunga	1 pollice	34	1	100
MO-9-35=1-3/8L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8", versione lunga	1 pollice	35 = 1 3/8"	1	100
MO-9-36L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36, versione lunga	1 pollice	36	1	100
MO-9-37L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 37, versione lunga	1 pollice	37	1	100
MO-9-38=1-1/2L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2", versione lunga	1 pollice	38 = 1 1/2"	1	100
MO-9-39L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 39, versione lunga	1 pollice	39	1	100

Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice	L1 (mm)
MO-9-40L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 40, versione lunga	1 pollice	40	1	100
MO-9-41L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41, versione lunga	1 pollice	41	1	100
MO-9-42L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 42, versione lunga	1 pollice	42	1	100
MO-9-43=1-11/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 43 = 1 11/16", versione lunga	1 pollice	43 = 1 11/16"	1	100
MO-9-44L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 44, versione lunga	1 pollice	44	1	115
MO-9-45L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 45, versione lunga	1 pollice	45	1	115
MO-9-46=1-13/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16", versione lunga	1 pollice	46 = 1 13/16"	1	115
MO-9-47L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 47, versione lunga	1 pollice	47	1	115
MO-9-48L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 48, versione lunga	1 pollice	48	1	115
MO-9-49L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 49, versione lunga	1 pollice	49	1	115
MO-9-50L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 50, versione lunga	1 pollice	50	1	125
MO-9-51L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 51, versione lunga	1 pollice	51	1	125
MO-9-52L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 52, versione lunga	1 pollice	52	1	125
MO-9-55L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 55, versione lunga	1 pollice	55	1	125
MO-9-56L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 56, versione lunga	1 pollice	56	1	125
MO-9-57L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 57, versione lunga	1 pollice	57	1	125
MO-9-60L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 60, versione lunga	1 pollice	60	1	125
MO-9-65=2-9/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 65 = 2 9/16", versione lunga	1 pollice	65 = 2 9/16"	1	135
MO-9-70=2-3/4L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 70 = 2 3/4", versione lunga	1 pollice	70 = 2 3/4"	1	135
MO-9-75L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 75, versione lunga	1 pollice	75	1	135
MO-9-80L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 80, versione lunga	1 pollice	80	1	140
MO-9-85L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 85, versione lunga	1 pollice	85	1	140
MO-9-90L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 90, versione lunga	1 pollice	90	1	140
MO-9-95=3-3/4L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 95 = 3 3/4", versione lunga	1 pollice	95 = 3 3/4"	1	140
MO-5-30=1-3/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16", versione lunga	1 1/2 pollice	30 = 1 3/16"	1 1/2	150
MO-5-35=1-3/8L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8", versione lunga	1 1/2 pollice	35 = 1 3/8"	1 1/2	150
MO-5-36L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36, versione lunga	1 1/2 pollice	36	1 1/2	150
MO-5-38L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2", versione lunga		38 = 1 1/2"		150
MO-5-41L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41, versione lunga	1 1/2 pollice	41	1 1/2	150
MO-5-42L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 42, versione lunga	1 1/2 pollice	42	1 1/2	150
MO-5-43=1-11/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 43 = 1 11/16", versione lunga	1 1/2 pollice	43 = 1 11/16"	1 1/2	150
MO-5-46=1-13/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16", versione lunga	1 1/2 pollice	46 = 1 13/16"	1 1/2	150
MO-5-47L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 47, versione lunga	1 1/2 pollice	47	1 1/2	150
MO-5-48L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 48, versione lunga	1 1/2 pollice	48	1 1/2	150
MO-5-50L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 50, versione lunga		50		150
MO-5-52L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 52, versione lunga		52		150
MO-5-55L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 55, versione lunga		55		150

Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice	L1 (mm)
MO-5-56L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 56, versione lunga	1 1/2 pollice	56	1 1/2	150
MO-5-57L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 57, versione lunga	1 1/2 pollice	57	1 1/2	150
MO-5-58L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 58, versione lunga	1 1/2 pollice	58	1 1/2	150
MO-5-60L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 60, versione lunga		60		150
MO-5-63L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 63, versione lunga	1 1/2 pollice	63	1 1/2	150
MO-5-64L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 64, versione lunga	1 1/2 pollice	64	1 1/2	150
MO-5-65=2-9/16L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 65 = 2 9/16", versione lunga	1 1/2 pollice	65 = 2 9/16"	1 1/2	150
MO-5-70=2-3/4L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 70 = 2 3/4", versione lunga	1 1/2 pollice	70 = 2 3/4"	1 1/2	170
MO-5-75L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 75, versione lunga		75		170
MO-5-80L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 80, versione lunga	1 1/2 pollice	80	1 1/2	170
MO-5-85L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 85, versione lunga		85		180
MO-5-90L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 90, versione lunga		90		180
MO-5-95=3-3/4L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 95 = 3 3/4", versione lunga		95 = 3 3/4"		190
MO-5-100L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 100, versione lunga		100		190
MO-5-105=4-1/8L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 105 = 4 1/8", versione lunga		105 = 4 1/8"		190
MO-5-110L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 110, versione lunga		110		200
MO-5-115L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 115, versione lunga	1 1/2 pollice	115	1 1/2	200
MO-5-120L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 120, versione lunga	1 1/2 pollice	120	1 1/2	200
MO-5-125L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 125, versione lunga	1 1/2 pollice	125	1 1/2	200
MO-5-130L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 130, versione lunga	1 1/2 pollice	130	1 1/2	210
MO-5-135L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 135, versione lunga	1 1/2 pollice	135	1 1/2	210
MO-5-140L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 140, versione lunga	1 1/2 pollice	140	1 1/2	210
MO-5-145L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 145, versione lunga	1 1/2 pollice	145	1 1/2	210
MO-5-150L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 150, versione lunga	1 1/2 pollice	150	1 1/2	210
MO-5-155L	Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 155, versione lunga	1 1/2 pollice	155	1 1/2	210