




quadra femina



Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice	L1 (mm)
MO-4-4K5	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 5	1/2 pollice	5	1/2	38
MO-4-4K7	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 7	1/2 pollice	7	1/2	38
MO-4-4K8	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 8	1/2 pollice	8	1/2	38
MO-4-4K9	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 9	1/2 pollice	9	1/2	38
MO-4-4K10	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 10	1/2 pollice	10	1/2	38
MO-4-4K11	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 11	1/2 pollice	11	1/2	38
MO-4-4K12	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 12	1/2 pollice	12	1/2	38
MO-4-4K13	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 13	1/2 pollice	13	1/2	50
MO-4-4K14	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 14	1/2 pollice	14	1/2	50
MO-4-4K15	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 15	1/2 pollice	15	1/2	50
MO-4-4K16	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 16	1/2 pollice	16	1/2	50
MO-4-4K17	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 17	1/2 pollice	17	1/2	50
MO-4-4K18	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 18	1/2 pollice	18	1/2	50
MO-4-4K19=3/4	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 19	1/2 pollice	19	1/2	50
MO-4-4K20	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 20	1/2 pollice	20	1/2	50
MO-4-4K21	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 21	1/2 pollice	21	1/2	50
MO-4-4K22	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 22	1/2 pollice	22	1/2	50
MO-4-4K24	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 24	1/2 pollice	24	1/2	50
MO-4-4K25	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 25	1/2 pollice	25	1/2	60
MO-4-4K27=1-1/16	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 27	1/2 pollice	27	1/2	60
MO-4-4K30=1-3/16	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 30	1/2 pollice	30	1/2	60

Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice	L1 (mm)
MO-4-4K31	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 31	1/2 pollice	31	1/2	60
MO-4-4K38=1-1/2	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 38	1/2 pollice	38	1/2	60
MO-2-4K13	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 13	3/4 pollice	13	3/4	60
MO-2-4K16	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 16	3/4 pollice	16	3/4	60
MO-2-4K17	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 17	3/4 pollice	17	3/4	60
MO-2-4K18	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 18	3/4 pollice	18	3/4	60
MO-2-4K19=3/4	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 19 = 3/4"	3/4 pollice	19 = 3/4"	3/4	60
MO-2-4K20	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 20	3/4 pollice	20	3/4	60
MO-2-4K21	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 21	3/4 pollice	21	3/4	60
MO-2-4K22	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 22	3/4 pollice	22	3/4	60
MO-2-4K23	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 23	3/4 pollice	23	3/4	60
MO-2-4K24	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 24	3/4 pollice	24	3/4	60
MO-2-4K25	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 25	3/4 pollice	25	3/4	60
MO-2-4K26	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 26	3/4 pollice	26	3/4	60
MO-2-4K27=1-1/16	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 27 = 1 1/16"	3/4 pollice	27 = 1 1/16"	3/4	60
MO-2-4K28	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 28	3/4 pollice	28	3/4	60
MO-2-4K30=1-3/16	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 30 = 1 3/16"	3/4 pollice	30 = 1 3/16"	3/4	65
MO-2-4K32	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 32	3/4 pollice	32	3/4	65
MO-2-4K33	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 33	3/4 pollice	33	3/4	65
MO-2-4K34	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 34	3/4 pollice	34	3/4	70
MO-2-4K35=1-3/8	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 35 = 1 3/8"	3/4 pollice	35 = 1 3/8"	3/4	70
MO-2-4K36	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 36	3/4 pollice	36	3/4	70
MO-2-4K38=1-1/2	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 38 = 1 1/2"	3/4 pollice	38 = 1 1/2"	3/4	70
MO-9-4K16	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 16	1 pollice	16	1	64
MO-9-4K17	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 17	1 pollice	17	1	64
MO-9-4K18	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 18	1 pollice	18	1	64
MO-9-4K19=3/4	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 19 = 3/4"	1 pollice	19 = 3/4"	1	64
MO-9-4K20	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 20	1 pollice	20	1	64
MO-9-4K21	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 21	1 pollice	21	1	64
MO-9-4K22	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 22	1 pollice	22	1	64
MO-9-4K24	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 24	1 pollice	24	1	70
MO-9-4K25	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 25	1 pollice	25	1	70
MO-9-4K27=1-1/16	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 27 = 1 1/16"	1 pollice	27 = 1 1/16"	1	70
MO-9-4K28	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 28	1 pollice	28	1	70
MO-9-4K29	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 29	1 pollice	29	1	75

Codice articolo	titel_artikel_kopftext	Descrizione del prodotto	SW1	Pollice	L1 (mm)
MO-9-4K30=1-3/16	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 30 = 1 3/16"	1 pollice	30 = 1 3/16"	1	75
MO-9-4K32	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 32	1 pollice	32	1	75
MO-9-4K33	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 33	1 pollice	33	1	75
MO-9-4K35=1-3/8	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 35 = 1 3/8"	1 pollice	35 = 1 3/8"	1	75
MO-9-4K36	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 36	1 pollice	36	1	75
MO-9-4K38=1-1/2	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 38 = 1 1/2"	1 pollice	38 = 1 1/2"	1	75
MO-9-4K40	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 40	1 pollice	40	1	80
MO-9-4K41	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 41	1 pollice	41	1	80
MO-9-4K42	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 42	1 pollice	42	1	80
MO-9-4K46=1-13/16	Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 46 = 1 13/16"	1 pollice	46 = 1 13/16"	1	80