



Rotoli

I tubi termoretraibili termici in poliolefina sono utili per applicazioni generali. Si contraddistinguono per elevata flessibilità, rapida retrazione, alta resistenza e sono difficilmente infiammabili e autoestinguibili. I tubi termoretraibili possono essere utilizzati per isolare cavi elettrici, proteggere serramenti e collegamenti elettrici, e per proteggere contro ruggine di materiali dalla forma ovale in metallo e contrassegnare diversi prodotti.

Codice articolo	Lunghezza (m)	Du1 (mm)	Du2 (mm)	Rapporto di restringimento	Color code
HST15BK-RL	150	1.5	0.5	3:1	Nero
HST15BL-RL	150	1.5	0.5	3:1	Blu
HST15BR-RL	150	1.5	0.5	3:1	Marrone
HST15GN-RL	150	1.5	0.5	3:1	Verde
HST15GY-RL	150	1.5	0.5	3:1	Grigio
HST15RE-RL	150	1.5	0.5	3:1	Rosso
HST15VI-RL	150	1.5	0.5	3:1	Viola
HST15WH-RL	150	1.5	0.5	3:1	Bianco
HST15YE-RL	150	1.5	0.5	3:1	Giallo
HST24Y-G-RL	150	2.4	0.8	3:1	Giallo/Verde
HST30BK-RL	150	3.0	1.0	3:1	Nero
HST30BL-RL	150	3.0	1.0	3:1	Blu
HST30BR-RL	150	3.0	1.0	3:1	Marrone
HST30GN-RL	150	3.0	1.0	3:1	Verde
HST30GY-RL	150	3.0	1.0	3:1	Grigio
HST30RE-RL	150	3.0	1.0	3:1	Rosso
HST30VI-RL	150	3.0	1.0	3:1	Viola
HST30WH-RL	150	3.0	1.0	3:1	Bianco
HST30YE-RL	150	3.0	1.0	3:1	Giallo
HST30Y-G-RL	150	3.0	1.0	3:1	Giallo/Verde
HST45BK-RL	75	4.5	1.5	3:1	Nero
HST45BL-RL	75	4.5	1.5	3:1	Blu
HST45BR-RL	75	4.5	1.5	3:1	Marrone
HST45GN-RL	75	4.5	1.5	3:1	Verde
HST45GY-RL	75	4.5	1.5	3:1	Grigio
HST45RE-RL	75	4.5	1.5	3:1	Rosso
HST45VI-RL	75	4.5	1.5	3:1	Viola
HST45WH-RL	75	4.5	1.5	3:1	Bianco
HST45YE-RL	75	4.5	1.5	3:1	Giallo
HST45Y-G-RL	75	4.5	1.5	3:1	Giallo/Verde
HST60BK-RL	75	6.0	2.0	3:1	Nero
HST60BL-RL	75	6.0	2.0	3:1	Blu
HST60BR-RL	75	6.0	2.0	3:1	Marrone
HST60GN-RL	75	6.0	2.0	3:1	Verde
HST60GY-RL	75	6.0	2.0	3:1	Grigio
HST60RE-RL	75	6.0	2.0	3:1	Rosso
HST60VI-RL	75	6.0	2.0	3:1	Viola
HST60WH-RL	75	6.0	2.0	3:1	Bianco

Codice articolo	Lunghezza (m)	Du1 (mm)	Du2 (mm)	Rapporto di restringimento	Color code
HST60YE-RL	75	6.0	2.0	3:1	 Giallo
HST60Y-G-RL	75	6.0	2.0	3:1	 Giallo/Verde
HST90BK-RL	75	9.0	3.0	3:1	 Nero
HST90BL-RL	75	9.0	3.0	3:1	 Blu
HST90BR-RL	75	9.0	3.0	3:1	 Marrone
HST90GN-RL	75	9.0	3.0	3:1	 Verde
HST90GY-RL	75	9.0	3.0	3:1	 Grigio
HST90RE-RL	75	9.0	3.0	3:1	 Rosso
HST90VI-RL	75	9.0	3.0	3:1	 Viola
HST90WH-RL	75	9.0	3.0	3:1	 Bianco
HST90YE-RL	75	9.0	3.0	3:1	 Giallo
HST90Y-G-RL	75	9.0	3.0	3:1	 Giallo/Verde
HST120BK-RL	50	12.0	4.0	3:1	 Nero
HST120BL-RL	50	12.0	4.0	3:1	 Blu
HST120BR-RL	50	12.0	4.0	3:1	 Marrone
HST120GN-RL	50	12.0	4.0	3:1	 Verde
HST120GY-RL	50	12.0	4.0	3:1	 Grigio
HST120RE-RL	50	12.0	4.0	3:1	 Rosso
HST120VI-RL	50	12.0	4.0	3:1	 Viola
HST120WH-RL	50	12.0	4.0	3:1	 Bianco
HST120YE-RL	50	12.0	4.0	3:1	 Giallo
HST120Y-G-RL	50	12.0	4.0	3:1	 Giallo/Verde
HST180BK-RL	30	18.0	6.0	3:1	 Nero
HST180BL-RL	30	18.0	6.0	3:1	 Blu
HST180BR-RL	30	18.0	6.0	3:1	 Marrone
HST180GN-RL	30	18.0	6.0	3:1	 Verde
HST180GY-RL	30	18.0	6.0	3:1	 Grigio
HST180OR-RL	30	18.0	6.0	3:1	 Arancio
HST180RE-RL	30	18.0	6.0	3:1	 Rosso
HST180VI-RL	30	18.0	6.0	3:1	 Viola
HST180WH-RL	30	18.0	6.0	3:1	 Bianco
HST180YE-RL	30	18.0	6.0	3:1	 Giallo
HST180Y-G-RL	30	18.0	6.0	3:1	 Giallo/Verde
HST240BK-RL	30	24.0	8.0	3:1	 Nero
HST240BL-RL	30	24.0	8.0	3:1	 Blu
HST240BR-RL	30	24.0	8.0	3:1	 Marrone
HST240GN-RL	30	24.0	8.0	3:1	 Verde
HST240GY-RL	30	24.0	8.0	3:1	 Grigio
HST240RE-RL	30	24.0	8.0	3:1	 Rosso
HST240VI-RL	30	24.0	8.0	3:1	 Viola
HST240WH-RL	30	24.0	8.0	3:1	 Bianco
HST240YE-RL	30	24.0	8.0	3:1	 Giallo
HST240Y-G-RL	30	24.0	8.0	3:1	 Giallo/Verde
HST390BK	30	39.0	13.0	3:1	 Nero
HST390BL	30	39.0	13.0	3:1	 Blu
HST390BR	30	39.0	13.0	3:1	 Marrone
HST390GN	30	39.0	13.0	3:1	 Verde

Codice articolo	Lunghezza (m)	Du1 (mm)	Du2 (mm)	Rapporto di restringimento	Color code
HST390GY	30	39.0	13.0	3:1	 Grigio
HST390RE	30	39.0	13.0	3:1	 Rosso
HST390TR	30	39.0	13.0	3:1	 Transparente
HST390VI	30	39.0	13.0	3:1	 Viola
HST390WH	30	39.0	13.0	3:1	 Bianco
HST390YE	30	39.0	13.0	3:1	 Giallo
HST390Y-G	30	39.0	13.0	3:1	 Giallo/Verde